Garden Equipement

Agricultural Machinery

Mechanical Manufactoring

Dinosauro è il nuovo cippatore a tamburo prodotto da TIERRE.

Il cippatore è stato studiato per ottenere cippato di alta qualità, omogeneo e ben calibrato, per l'utilizzo a scopi energetici in caldaie di qualsiasi marca e dimensione, per produzione di pellets, o in campo industriale per la produzione di pannelli truciolare.

Il particolare tamburo brevettato consente ai cippatori della linea Dinosauro un utilizzo in ambito particolarmente gravoso e continuativi che possono spaziare da cantieri boschivi, a cippatura di sfridi di segheria, e alla manutenzione di grandi parchi.

Modello 1200

E' possibile la macinatura di qualsiasi materiale legnoso sia esso tronchi, rami, ramaglia, potature verdi e legno particolarmente duro.

Modello 400
con turbina

Il tutto è possibile grazie all'innovativo tamburo costituito da una moltitudine di taglienti che sminuzzano con continuità il materiale introdotto.

L'ampia tramoggia di carico, completa di rulli dentati e sistema di alimentazione a controllo elettronico garantisce la perfetta alimentazione della cippatrice con qualsiasi tipo di materiale.

Modello 400
con scarico a terra

Modello 100
con scarico a terra

Dotazione di serie

- Attacco a 3 punti cat.I
- Rullo di alimentazione forzata con azionamento idraulico
- Sistema elettronico antistress
- Sistema di sicurezza con maniglione antipanico
- Tamburo brevettato multi utensile
- Tramoggia richiudibile per il trasporto
- Tubo di scarico orientabile e girevole a 360°

Il cippato risultante da legna di grosso spessore ha una lunghezza di ca. 3 cm.

Il cippato risultante da legna di medio spessore ha una lunghezza di ca. 4 cm.

Il cippato risultante da legna di vigna o ulivo ha una lunghezza dai 3 ai 6 cm.

La possibilità di controllare la dimensione del cippato e la conseguente rapida essiccazione permette di destinare, senza ulteriori spese, il cippato risultante da Plano, non solo alle centrali a biomassa ma anche, e soprattutto a:

Caldaie domestiche a biomassa con cloclea di carico
Produzione di pellet industriale
Produzione pannelli di truciolato
Produzione di bricchetti
Produzione di compost
Produzione di energia termica o elettrica per mezzo di caldaie a biomassa o a cippato.
Produzione di materiale per arredo urbano

Modello					Kg		Produzione oraria
	Mm	Mm	rpm	CV - KW	Kg	N °	MC/H
200	1630 x 590 x 1310	200 x 200	540	40 - 30	110	6	3
360	2300 x 1500 x 2300	360 x 170	540	60 - 37	605	6	10
1200	2900 x 2200 x 3500	1200 x 170	540	80 - 44	1050	20	20

TIERRE

Tierre Group Srl
Via Valsugana 24, 35010 - Curtarolo (PD) ITALY
tel. +39 049 9620631 fax +39 049 557139
www.tierreonline.com info@tierreonline.com

Agente Rivenditore / Distributor / Vertreter / Concessionnaire

QPC DINOSAURO new NOV 2014